PIXMA iP7250

Imprimante photo discrète et performante avec fonction Wi-Fi, recto verso automatique et impression directe sur disque

Imprimante photo hautes performances avec 5 réservoirs d'encre individuels, connectivité Wi-Fi et impression depuis un smartphone. Design discret avec deux bacs d'alimentation entièrement intégrés, fonction Auto Duplex et Direct Disc Print.

PIXMA iP7250

you can*

- Imprimante photo hautes performances avec connectivité Wi-Fi
- 5 réservoirs d'encre individuels haute efficacité avec cartouches XL en option
- Design discret et élégant
- Impression depuis un smartphone ou une tablette et prise en charge d'Apple AirPrint
- Logiciel My Image Garden pour des fonctions de numérisation et d'impression photo avancées
- Deux cassettes papier, Auto Duplex et Direct Disc Print
- Mode silencieux avec fonction de mise sous tension et hors tension automatique
- Impressions rapides : ESAT ISO 15,0 ipm en noir et blanc/10 ipm en couleur, photo sans marge 10 x 15 cm en environ 21 secondes
- Accès à CREATIVE PARK PREMIUM

Gamme de produits

PIXMA iP7250

PIXMA iP2700

** Bien sûr, vous pouvez*

Canon

5 Individual Inks · Direct Disc Print · Auto Duplex Print · AirPrint · Wi Fi CERTIFIED

Caractéristiques techniques

PIXMA iP7250

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Fonctions principales	
Autres fonctions	Impression de documents et de photos Documents recto verso, impression sur disque, impression depuis un smartphone ou une tablette, prise en charge d'Apple AirPrint
Contenu de la boîte	Imprimante, 5 réservoirs d'encre, cordon d'alimentation, guide d'installation, plateau d'impression de CD, logiciel et CD du manuel de l'utilisateur
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Résolution de l'impression	Jusqu'à 9600 [1] x 2400 dpi
Moteur d'impression	Technologie de tête d'impression FINE à jet d'encre, système 5 couleurs avec gouttes d'encre de 1 pl minimum, 5 réservoirs d'encre individuels avec ChromaLife100+
Vitesse d'impression de documents en noir et blanc	ESAT : environ 15,0 ipm [2]
Vitesse d'impression de documents en couleur	ESAT : environ 10,0 ipm [2]
Vitesse d'impression photo	10 x 15 cm sans marge : environ 21 secondes [3]
Impression sans marge	Oui (A4, Lettre, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Impression recto verso	Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre)
Impression directe sur disque	Oui (logiciel inclus)
Autres fonctions d'impression	Impression à l'échelle du papier, impression proportionnée, plusieurs pages par impression de feuille, impression de brochure, impression d'affiche, assemblage [4]
AUTONOMIE D'ENCRE ET DE PAPIER	
Cartouches d'encre standard	5 réservoirs d'encre individuels, PGI-550PGBK (noir pigmenté), CLI-551BK (noir), CLI-551C (cyan), CLI-551M (magenta), CLI-551Y (jaune)
Cartouches d'encre en option	Réservoirs d'encre XL à haute autonomie, PGI-550PGBK XL (noir pigmenté), CLI-551BK XL (noir), CLI-551C XL (cyan), CLI-551M XL (magenta), CLI-551Y XL (jaune) Multipack, Multipack CLI-551 C/M/Y/BK
Capacité des réservoirs d'encre - Impression de documents	Documents A4 couleur [5], noir pigmenté : 300 pages, noir pigmenté XL : 500 pages, noir : 1795* pages, noir XL : 5530* pages, cyan : 332 pages, cyan XL : 695 pages, magenta : 319 pages, magenta XL : 680 pages, jaune : 344 pages, jaune XL : 695 pages * *Autonomie supplémentaire estimée*
Capacité des réservoirs d'encre - Impression de photos	Photos 10 x 15 cm [6], noir pigmenté : 2425* photos, noir pigmenté XL : 5615* photos, noir : 376* photos, noir XL : 1130* photos, cyan : 121 photos, cyan XL : 267 photos, magenta : 132 photos, magenta XL : 313 photos, jaune : 130 photos, jaune XL : 274 photos * *Autonomie supplémentaire estimée*

PAPIERS PRIS EN CHARGE	
Types de papiers	Papier ordinaire, enveloppes, papier photo Pro Platinum (PT-101), papier photo glacé extra II (PP-201), papier photo Pro lustré (LU-101), papier photo satiné extra (SG-201), papier photo glacé « usage quotidien » (GP-501), papier mat (MP-101), papier haute résolution (HR-101N), papier transfert T-shirt (TR-301), autocollants photo (PS-101)
Capacité papier maximum en entrée	Cassette inférieure : max. 125 feuilles (papier ordinaire), cassette supérieure : max. 20 feuilles (papier photo). Plateau d'impression directe sur disque : 1 CD, DVD ou disque Blu-ray imprimable
Formats de papier	Cassette inférieure : A4, A5, B5, Lettre, Légal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 20 x 25 cm. Cassette supérieure : 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Grammage	Cassette inférieure : papier ordinaire : 64 à 105 g/m², papier photo jusqu'à environ 300 g/m² (support spécial Canon). Cassette supérieure : papier photo jusqu'à environ 300 g/m² (support spécial Canon)
INTERFACE	
Type d'interface – PC/Mac	USB Haute-vitesse (port B), Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n, sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Type d'interface – Non PC	Périphériques Android, iPhone, iPod touch et iPad[7] Apple AirPrint
LOGICIELS	
Logiciels inclus	Driver d'impression, logiciel My Image Garden, accès à CREATIVE PARK PREMIUM, fonction Full HD Movie Print [8], Quick Menu, Easy-WebPrint EX (à télécharger) [9]
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista SP1, SP2 (32 et 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits). Mac OS 10.5.8 - 10.8
Configuration système requise sous Windows	Windows 7 : processeur 1 GHz ou supérieur, 1 Go de RAM (32 bits) / 2 Go de RAM (64 bits), Windows Vista SP1 ou SP2 : processeur 1 GHz ou supérieur, 512 Mo de RAM, Windows XP SP3 : processeur 300 MHz ou supérieur, 128 Mo de RAM, navigateur : Internet Explorer 6 ou version ultérieure, lecteur de CD-ROM, écran : 800 x 600 ou supérieur
Configuration système requise sous Mac	Mac OS X 10.7 : processeur Intel Core2Duo (ou supérieur), 1 Go de RAM, Mac OS X 10.6 : processeur Intel, 1 Go de RAM, Mac OS X 10.5.8 : processeur Intel, 512 Mo de RAM, navigateur : Safari 3 ou supérieur, lecteur de CD-ROM, écran : XGA 1024 x 768 ou supérieur
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Poids	Environ 6,6 kg
Dimensions (l x P x H)	451 x 368 x 128 mm
Niveaux sonores	Environ 44,4 dB [10]
Température de fonctionnement	5 à 35 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation	En attente : environ 2,1 W (connexion Wi-Fi), Hors tension : environ 0,3 W, Impression : environ 24 W (connexion Wi-Fi) [11]

[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce. [2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734. [3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo glacé extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. [4] Certaines fonctions sont disponibles uniquement avec le pilote Windows. [5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues. [6] Conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues. [7] Nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi et l'installation de l'application Canon gratuite EPP pour Android et iEPP pour iOS. Non disponible dans certains pays ou régions. [8] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure), application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure). [9] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 7 ou version ultérieure. [10] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo glacé extra II au format 10 x 15 cm avec les paramètres par défaut. [11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format A4 avec les paramètres par défaut.

Pour plus d'informations, visitez le site **canon.fr**.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition
© Canon Europa N.V., 2012

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Téléphone: 01.41.99.77.77
Télécopieur: 01.41.99.77.99
canon.fr

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
canon.lu

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

PIXMA
iP7250

Imprimante photo discrète et performante avec Wi-Fi, recto verso automatique et impression directe sur disque.

Imprimante photo hautes performances avec 5 réservoirs d'encre individuels, connectivité Wi-Fi et impression depuis un smartphone. Design discret avec deux bacs d'alimentation entièrement intégrés, fonction Auto Duplex et Direct Disc Print.

Date de commercialisation : Novembre 2012

Cible : Rassembleurs créatifs et gagneurs

Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
PIXMA iP7250	6219B006AA	4960999847832	79 €

Contenu de la boîte

- Imprimante PIXMA iP7250
- Cordon d'alimentation
- 5 réservoirs d'encre individuels PGI-550PGBK, CLI-551BK, CLI-551C, CLI-551M, CLI-551Y
- Guides d'installation multilingues
- Fiche de garantie
- CD du logiciel d'installation et du mode d'emploi incluant My Image Garden avec HD Movie Print

Consommables

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
Encres			
PGI-550PGBK	6496B001AA	4960999904580	15,99 €
CLI-551 BK	6508B001AA	4960999905235	12,99 €
CLI-551 C	6509B001AA	4960999905556	12,99 €
CLI-551 M	6510B001AA	4960999905242	12,99 €
CLI-551 Y	6511B001AA	4960999905563	12,99 €
Encres en option			
PGI-550PGBK XL	6431B001AA	4960999904504	19,49 €
CLI-551BK XL	6443B001AA	4960999904948	18,49 €
CLI-551C XL	6444B001AA	4960999904931	18,49 €
CLI-551M XL	6445B001AA	4960999904924	18,49 €
CLI-551Y XL	6446B001AA	4960999904917	18,49 €
Multipack CLI-551 C/M/Y/BK	6509B001AA	871457454409	44,99 €

Informations logistiques

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids (net/brut en kg)
Individuel	1	159,5 x 194 x 482	8,6 kg / 6,5 kg
Palette (haut)	24	1191 x 1048 x 968	208 kg / 206,4 kg
Palette (bas)	24	1191 x 1048 x 968	208 kg / 206,4 kg

Canon